




Federación
Aragonesa
de Caza

Peste Porcina Africana (PPA)
**Recomendaciones de limpieza
y desinfección para cazadores
como medida de bioseguridad
frente a la PPA**

Versión: 05/12/2025



Este documento elaborado por FARCAZA, ha sido revisado por las autoridades competentes del Gobierno de Aragón.

Ante un virus tan resistente como el de la PPA, es necesario que los cazadores, especialmente los de jabalí, refuercen la bioseguridad de la actividad cinegética para evitar su hipotética propagación, y para ello, después de tu jornada de caza es importante limpiar y desinfectar:

- **Botas** (es importante cepillarlas previamente sobre todo juntas y ranuras con agua caliente y jabón, y posteriormente aplicar el producto desinfectante.)
- **Ropa y mochila** (lavar con temperatura y jabón en lavadora y añadir desinfectante)
- **Cuchillos, afiladores, guantes de cota de maya...** (fregar normalmente, sumergir 2 minutos en lejía y aclarar)
- **Coches y remolques (limpiar previamente por ejemplo en un autolavado para retirar polvo y barro; y aplicar lejía pulverizada con sulfatadora especialmente en las ruedas).** Presta también atención a las alfombrillas o al maletero con el procedimiento que puedas emplear para el interior del vehículo. Si has empleado estos vehículos para el transporte de jabalíes abatidos es fundamental esta labor.

Para la desinfección, existen productos comerciales como la lejía (hipoclorito de sodio) que es muy eficaz, y en su defecto (ya que no toda la ropa se puede tratar con **LEJÍA**) otros productos como el **SANYTOL** serían aplicativos.

Fuente: Juszkievicz M, Walczak M, Mazur-Panasiuk N, Woźniakowski C. Effectiveness of Chemical Compounds Used against African Swine Fever Virus in Commercial Available Disinfectants. Pathogens. 2020; 9(11): 878.



Fotografía: J. Manzano

En el caso de **transporte de rehalas en Aragón** (doce o más perros destinados a la caza), es necesario cumplir como hasta ahora con los procedimientos y documentación de limpieza y desinfección, establecidos en el Real Decreto 638/2019 de centros de limpieza y desinfección y el Real Decreto 990/2022 sobre normas de sanidad en el transporte.

Además, en base a la NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE BIOCIDAS EN LOS CENTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE GANADO POR CARRETERA del MAPA, y los estudios científicos; tras la limpieza del vehículo, el uso para la desinfección del desinfectante lejía conojo sería un producto biocida autorizado, económico y eficaz frente a PPA.

Respecto a los **trofeos de jabalí** que sean preparados por los propios cazadores, el procedimiento más sencillo para su desinfección es la inmersión en agua hirviendo hasta eliminar toda la materia que no sean huesos y dientes.

Especial cuidado deben tener las medidas de bioseguridad, los granjeros de porcino que a su vez sean cazadores de jabalíes. En caso de participar en una cacería de jabalíes sería conveniente no visitar una granja de porcino hasta 3 días después de la misma; además de respetar por supuesto las medidas de bioseguridad propia de las explotaciones como la ropa y calzado exclusivo, etc.



Para más información: https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/bioseguridad-y-buenas-practicas/porcino-bioseguridad/22posterppa_granja10012022.pdf

Los cazadores procedentes de Cataluña que se desplacen a Aragón para la práctica cinegética deben extremar estas precauciones.



Federación
Aragonesa
de Caza